




Vasca con struttura esterna
 AVAS1091E_

Studio MK27, Mariana Ruzante, Marcio
 Kogan, 2020 (2014)



Finiture

-  Cementoskin® caffè
-  Cementoskin® verde
-  Cementoskin® rosso mattone
-  Cementoskin® grigio chiaro
-  Cementoskin® grigio scuro

Materiali



-  Cemento

Vasca in Cementoskin® (cemento colorato in pasta) disponibile in diverse colorazioni. DR Cemento per outdoor è realizzata in versione free-standing, con o senza struttura esterna, con troppo pieno integrato nella piletta cromata .MET0722S inclusa, senza fori per rubinetteria. La versione senza struttura esterna può anche essere incassata a pavimento. Per un'installazione più agevole, si suggerisce l'utilizzo del pozzetto per vasca AKITPZVAS (vedi pag 8.6). La vasca ha forma irregolare, è pertanto corredata da dima. Per un corretto posizionamento della vasca e degli impianti la dima può essere richiesta preventivamente (.IMB1805).

| | | |
|------------------------|-------------------|------------------------------------|
| Altezza: | 56.5 cm | 22" 1/4 inches |
| Larghezza: | 139.5 cm | 54" 59/64 inches |
| Lunghezza: | 189.5 cm | 74" 39/64 inches |
| Peso: | 295 kg | 650 lbs |
| Capacita': | 380 l | 101 gal |
| Confezione: | 205 x 153 x 85 cm | 80" 6/8 x 60" 2/3 x 33" 4/8 inches |
| Peso della confezione: | 390 kg | 860 lbs |




Dimensioni principali






Quote per pozzetto





Quote per rubinetteria a parete





| | A* | B** | C |
|------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| FEZ 2 (AFEZ027) | 700 (27 1/2) | - | 80 (25 3/2) |
| LIMÓN (.ELIM437D, .ELIM443) | 700 (27 1/2) | - | 80 (25 3/2) |
| MEMORY (AMEM324, AMEM342, AMEM343) | 700 (27 1/2) | - | 80 (25 3/2) |
| MEMORY MIX (.MIX437D, EMIX443) | 700 (27 1/2) | - | 80 (25 3/2) |
| SEN (ASEN0912V) | - | 700 (27 1/2) | 20 (25 3/2) |
| SQUARE (ERUB1117) | 700 (27 1/2) | - | 20 (25 3/2) |
| SQUARE (ARUB1118) | 700 (27 1/2) | - | 120 (4 23/32) |

Per un corretto posizionamento del pozzetto e della rubinetteria è necessario utilizzare la ditta in cartone con sagoma uguale al profilo della vasca.
For a correct positioning of the recess and the tap it is necessary to use the carton template with the shape of the bathtub.

* inserasse gruppo / axial distance for tap
** filo inferiore gruppo / Tap's lower edge



Quote per piantane da terra



| | A | B |
|--|--------------------------|---------------------------|
| FEZ 2 (EFEZ026, MET885) (EFEZ028) | 90 (3 ³⁵ /64) | 175 (6 ⁵⁷ /64) |
| LIMÓN (ELIM425) | 135 (5 ⁵ /16) | 230 (9 ¹ /16) |
| MEMORY (EMEM325) | 135 (5 ⁵ /16) | 230 (9 ¹ /16) |
| MEMORY MIX (EMIX425) | 135 (5 ⁵ /16) | 230 (9 ¹ /16) |
| LIMÓN / MEMORY / MEMORY MIX (EMEM327) | 90 (3 ³⁵ /64) | 175 (6 ⁵⁷ /64) |
| SQUARE (ERUB1112, ERUB1115) | 90 (3 ³⁵ /64) | 175 (6 ⁵⁷ /64) |
| SEN (ESEN0911, ESEN0977) | 90 (3 ³⁵ /64) | 160 (6 ¹⁹ /64) |

Per un corretto posizionamento del pozzetto e della rubinetteria è necessario utilizzare la dima in cartone con sagoma uguale al profilo superiore della vasca.
 For a correct positioning of the recess and the tap it is necessary to use the carton template with the shape of the upper rim of the bathtub.